



Wildtiererfassung 2025 in Niedersachsen

Wildtierinformationssystem der Länder Deutschlands



WTE – Reviernummer:

--	--	--	--	--

Revier: _____ **Hegering:** _____

Jägerschaft: _____ **Gemeinde:** _____

Haben sich die Flächengrößen gegenüber dem Vorjahr verändert? ja nein

Wenn ja, bitte nachfolgend die aktuellen Flächengrößen eintragen: Größe des Jagdbezirkes: _____ ha

Davon bejagbare Fläche: _____ ha befriedete Fläche: _____ ha

Bodennutzung der bejagbaren Fläche:

Feld, Wiese, Weide <small>(einschließl. Brachen, Wildäcker, usw.)</small>	_____ ha	Fließgewässer <small>(einschließl. Schilfgürtel, u.ä.)</small>	_____ ha
Wald <small>(einschließl. Aufforstung und Gehölze)</small>	_____ ha	Stehgewässer <small>(einschließl. Schilfgürtel, u.ä.)</small>	_____ ha
Moor, Heide, Ödland	_____ ha	andere Flächen	_____ ha

Die Rebhuhn- und Fasanenbesätze entwickeln sich in den Regionen oft sehr unterschiedlich, wie sieht es bei Ihnen aus?

Rebhuhn **Vorkommen** nein ja unbekannt

Brütete die Art im **Frühjahr 2025** in Ihrem Revier? nein ja unbekannt Anzahl Brutpaare Paare

Konnten Sie Rebhuhnketten in den **Herbst-/Wintermonaten 2024/25** beobachten? nein ja

Wenn ja, wie viele Ketten konnten Sie bestätigen? Ketten

Auswilderung in 2024 keine Angaben keine ja (1-20 Tiere) ja, größere Anzahl (mehr als 20 Tiere)

Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)	Stück	Fallwild	Stück
--	-------	----------	-------

Fasan **Vorkommen** nein ja unbekannt

Anzahl Hähne (Frühjahrsbesatz 2025)	Stück	Anzahl Hennen (Frühjahrsbesatz 2025)	Stück
-------------------------------------	-------	--------------------------------------	-------

Auswilderung in 2024 keine Angaben keine ja (1-20 Tiere) ja, größere Anzahl (mehr als 20 Tiere)

Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)	Stück	Fallwild	Stück
--	-------	----------	-------

Rabenvogel <small>(einschließlich der befriedeten Bereiche)</small>	Rabenkrähe	Elster	Kolkrabe
nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl Individuen, die im Jahr 2025 regelmäßig im Revier gesichtet wurden	Stück	Stück	Stück
Anzahl Brutpaare und territorialer Paare in Ihrem Revier im Frühjahr 2025	Paare	Paare	Paare
Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)	Stück	Stück	

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Hegeringleiter und Hegeringleiterinnen, die uns tatkräftig unterstützen, die gewohnte Beteiligung von 80% und mehr aufrecht zu erhalten. Daher geben Sie bitte Ihren WTE-Bogen rechtzeitig bis zum 30. Juni 2025 bei ihrem Hegeringleiter oder ihrer Hegeringleiterin ab.

Sie können alternativ Ihre Angaben zur WTE auch online unter www.wte-nds.de eingeben!

Ansprechpartner und Postanschriften:

Inga Klages Tel: 0511/856-7578, Fax: 0511/856-827578, E-Mail: inga.klages@tiho-hannover.de

Christoph Reichler Tel: 0511/856-7548, Fax: 0511/856-827548, E-Mail: christoph.reichler@tiho-hannover.de

Postadresse: Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW), Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover

Gänse		Graugans	Kanadagans	Nilgans	Nonnengans
Welche Art kam im Winter 2024/25 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie viele konnten sie beobachten (<i>Winter-Schätzung</i>) ?		Stück	Stück	Stück	Stück
Welche Art brütete im Frühjahr 2025 in Ihrem Revier?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anzahl der Brutpaare zur Aufzuchtzeit im April bis Juni		Paare	Paare	Paare	
Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)		Stück	Stück	Stück	
Fallwild 2024/25		Stück	Stück	Stück	

Wasservögel & Reiher		Stockente	Blässhuhn	Höckerschwan	Graureiher	Silberreiher
Welche Art kam im Winter 2024/25 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>				
	ja	<input type="checkbox"/>				
	unbekannt	<input type="checkbox"/>				
Wie viele konnten sie beobachten (<i>Winter-Schätzung</i>) ?		Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
Welche Art brütete im Frühjahr 2025 in Ihrem Revier?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Anzahl der Brutpaare zur Aufzuchtzeit im April bis Juni		Paare	Paare	Paare		
Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)		Stück	Stück	Stück		
Fallwild 2024/25		Stück	Stück	Stück		

Greifvögel & Uhu (<i>einschließlich der befriedeten Bereiche</i>)		Rotmilan	Turmfalke	Mäusebussard	Uhu
Welche Art kam im Jagdjahr 2024/2025 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Paare in Ihrem Revier im Frühjahr 2025		Paare	Paare	Paare	Paare
Anzahl der eindeutig bestätigten Brutpaare (besetzte Horste inkl. Jungtiere)		Brutpaare	Brutpaare	Brutpaare	Brutpaare

Im Jahr 2024 trat besonders im Westen des Landes die Infektionskrankheit Myxomatose beim Feldhasen auf und führte zu zahlreichen verendeten Tieren. Eine gute Dokumentation über die Entwicklung der Feldhasenbesätze ist daher sehr wichtig.

Feldhase	Vorkommen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> unbekannt
Anzahl Hasen (Frühjahr 2025)	<input type="text"/>	Stück	Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)	<input type="text"/>
			Fallwild	<input type="text"/>
Traten im Jagdjahr 2024/25 Krankheiten im Besatz auf?	Myxomatose	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> vermutet <input type="checkbox"/> unbekannt
	Andere Infektionskrankheiten	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> vermutet <input type="checkbox"/> unbekannt
Führen Sie Zählungen zur Besatzermittlung durch?		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	
Wenn ja: wann haben Sie gezählt?		<input type="checkbox"/> im Frühjahr	<input type="checkbox"/> im Herbst	
welche Hilfsmittel nutzen Sie zur Zählung?		<input type="checkbox"/> Handscheinwerfer	<input type="checkbox"/> Wärmebildkamera	

Wildkaninchen	Vorkommen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> unbekannt
Geschätzter Stammbesatz im Frühjahr 2025	<input type="text"/>	Stück		
Wenn sie keine Anzahl angeben können, dann bitte eine ungefähre Schätzung:				
<input type="checkbox"/> vereinzelt, bis 10 Tiere <input type="checkbox"/> Besatz 10-100 Tiere <input type="checkbox"/> Besatz über 100 Tiere <input type="checkbox"/> unbekannt				
Traten im Jagdjahr 2024/25 Krankheiten im Besatz auf?	Myxomatose	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> vermutet <input type="checkbox"/> unbekannt
	RHD	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> vermutet <input type="checkbox"/> unbekannt
Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)	<input type="text"/>	Stück	Fallwild	<input type="text"/>
				Stück

Revier: _____

Reviernummer:

--	--	--	--	--

Dachs		Vorkommen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> unbekannt	
Wie hoch schätzen Sie den Dachsbesatz in Ihrem Revier im Winter/Frühjahr 2024/25 ?		[]	Stück
Wie viele Gehecke haben Sie im Mai 2025 bestätigt?		[]	Geheck
Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)	[]	Stück	davon durch Fang [] Stück
			Fallwild [] Stück

Fuchs		Vorkommen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> unbekannt	
Wie hoch schätzen Sie den Fuchsbesatz in Ihrem Revier im Winter/Frühjahr 2024/25 ?		[]	Stück
Wie viele Gehecke haben Sie bis Ende Mai/Anfang Juni 2025 bestätigt?		[]	Geheck
Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)	[]	Stück	davon durch Fang [] Stück
			Fallwild [] Stück
			davon durch Baujagd [] Stück

Einige Neozoen haben in den vergangenen Jahrzehnten substantielle Flächenanteile in Niedersachsen besiedelt. Mit einher geht auch eine Bestandszunahme und zunehmend rücken auch Konfliktfelder in den Fokus. Bei den jagdbaren Arten sind vor allem Waschbär, Marderhund und Nutria auf dem Vormarsch.

Waschbär, Marderhund & Mink		Waschbär	Marderhund	Mink
Welche Art kam im Jagdjahr 2024/25 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jagdstrecke 2024/25 (Stück)	Strecke (ohne Fallwild)			
	davon durch Fang			
	Fallwild (gesamt)			

Marderartige		Steinmarder	Baummarder	Ittis	Hermelin	Mauswiesel
Welche Art kam im Jagdjahr 2024/25 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>				
	ja	<input type="checkbox"/>				
	unbekannt	<input type="checkbox"/>				
Jagdstrecke 2024/25 (Stück)	Strecke (ohne Fallwild)					
	davon durch Fang					
	Fallwild (gesamt)					
	davon Unfallwild					

Nutria, Bisam, Biber & Fischotter		Nutria	Bisam	Biber	Fischotter
Welche Art kam im Jagdjahr 2024/25 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie hoch schätzen Sie die Gesamtpopulation im Frühjahr 2025 in Ihrem Revier ein?		Stück	Stück	Stück	Stück
Jagdstrecke 2024/25 (Stück)	Strecke (ohne Fallwild)				
	davon durch Fang				
	Fallwild (gesamt)				
	davon Unfallwild				

Ein wichtiges Werkzeug zum Schutz der Wiesenbrüter und des Niederwildes ist die Fangjagd zur Prädationskontrolle. Ihre Angaben zur Fangjagd sind für den langfristigen Erhalt dieser Jagdmethode sehr wichtig.

Wurde die Fangjagd in Ihrem Revier im Jagdjahr 2024/25 betrieben?						<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> Ich möchte/kann keine weiterführenden Fragen zur Fangjagd beantworten							
Welche Lebendfallen wurden gestellt?		<input type="checkbox"/> Betonrohr	<input type="checkbox"/> Holzkasten	<input type="checkbox"/> Drahtgitter	<input type="checkbox"/> Kofferfalle	<input type="checkbox"/> andere	
Anzahl regelmäßig gestellter Fallen im Revier:		Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	

Wolf, Luchs & Goldschakal				
Gab es in Ihrem Revier im Jagdjahr 2024/25 Hinweise auf:				
Wolfsvorkommen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, regelmäßig	<input type="checkbox"/> ja, vereinzelt	<input type="checkbox"/> keine Angabe
Luchsvorkommen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, regelmäßig	<input type="checkbox"/> ja, vereinzelt	<input type="checkbox"/> keine Angabe
Goldschakalvorkommen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, regelmäßig	<input type="checkbox"/> ja, vereinzelt	<input type="checkbox"/> keine Angabe

Ihre Angaben zu den Schalenwildarten sind für wissenschaftliche Analysen und für ein Wildtiermanagement vor dem Hintergrund der Rückkehr von Wolf und Luchs, den Freizeitaktivitäten der Menschen und dem Klimawandel von großer Bedeutung. Bestandseinschätzungen – auch wenn sie nur vage sein können – sind für wissenschaftliche Auswertungen sehr hilfreich.

Schalenwild		Rehwild	Schwarzwild	Rotwild	Damwild	Muffelwild
Welche Art kam im Jagdjahr 2024/25 in Ihrem Revier vor?	Standwild	<input type="checkbox"/>				
	Häufiges Wechselwild	<input type="checkbox"/>				
	Seltenes Wechselwild	<input type="checkbox"/>				
	Nicht vorkommend	<input type="checkbox"/>				
Jagdstrecke 2024/25 (ohne Fallwild)						
Fallwild						
Wie hoch schätzen Sie Ihren Bestand im Frühjahr 2025 ein?						

		Rehwild	Schwarzwild	Rotwild	Damwild	Muffelwild
Schalenwildstrecke nach Jagdart (2024/25) (nur im eigenen Revier erlegte Stücke)	Kirrung					
	Pirsch, Einzelansitz					
	Bewegungsjagd im eigenen Revier					
	Bewegungsjagd revierübergreifend					
	Fang					
	Sonstige Jagd (z.B. Gemeinschaftsansitz, Erntejagd etc.)					

Für Ihre treue und vorbildliche Mitarbeit an der Wildtiererfassung ein herzliches Dankeschön!!

Ausführliche Informationen zur Wildtiererfassung und Daten zu den Wildtieren in Niedersachsen sowie den Link zum Eingabeformular mit Hinweisen zur Online-Eingabe finden Sie unter:

www.wildtiermanagement.com/wildtiererfassung



Oder scannen Sie jetzt ganz einfach diesen QR-Code!